

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DE
PROPOSTA COMERCIAL DE EMPRESAS CANDIDATAS À
PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE MONTAGEM
DE AUDITÓRIOS PARA O XXVI CBP
(empresas Montadoras de Eventos)**

ANEXO II

Memorial Descritivo do XXVI CBP

I. DADOS GERAIS:

NOME DA EMPRESA

TELEFONE

FAX

E-MAIL

ENDEREÇO

**NOME DO TITULAR
DA EMPRESA /
CIDADE / ESTADO**

TEL. CELULAR

**GERENTE /
COORDENADOR
RESPONSÁVEL PELO
EVENTO**

TELEFONE CELULAR

**II - XXVI CONGRESSO BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA: DESCRITIVO TÉCNICO/
PARÂMETROS E ESTIMATIVAS TÉCNICAS PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
COMERCIAL:**

1. DESCRITIVO GERAL DO EVENTO:

Local do Evento: Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília, DF

Data do Evento: 15 a 18 de outubro de 2008

Data da Exposição Paralela: 15 a 18 de outubro de 2008

Horário de Funcionamento da Secretaria: 7h30min às 18h30min

- Início do atendimento de Secretaria de Inscrições: 14 de outubro, às 16h

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DE
PROPOSTA COMERCIAL DE EMPRESAS CANDIDATAS À
PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE MONTAGEM
DE AUDITÓRIOS PARA O XXVI CBP
(empresas Montadoras de Eventos)**

ANEXO II

Memorial Descritivo do XXVI CBP

Horários de Atividades Científicas e da Exposição Paralela:

- Dia 15 de outubro: das 11h às 17h30min
- Dia 16 e 17 de outubro: das 8h30min às 18h30min
- Dia 18 de outubro: das 8h30min às 13h

Serviços de Montagem de dois (2) Auditórios: Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, DF, com capacidade para 400 e para 250 pessoas em atividades científicas.

2. DATAS DE MONTAGEM, REALIZAÇÃO E DESMONTAGEM DO XXVI CBP:

- Montagem – dias 12, 13 e 14 de outubro de 2008;
- Realização – de 15 a 18 de outubro de 2008;
- Desmontagem – dias 18 de outubro (à tarde) e 19 de outubro de 2008.

III – MEMORIAL DESCRITIVO: Especificações e estimativas técnicas para elaboração da Proposta Comercial para montagem de dois auditórios no Centro de Convenções Ulysses Guimarães:

1. Especificações:

- 1) Um auditório com capacidade para 400 pessoas (aproximadamente 500m²) que deverá ser modulado em formato de "Auditório".
- 2) Um auditório com capacidade para 250 pessoas (aproximadamente 300m²) que deverá ser modulado em formato de "Auditório".
- 3) Deverá constar na proposta comercial o custo (R\$) da montagem por m²;
- 4) Deverá constar na proposta comercial o descritivo técnico adotado na montagem dos auditórios, tais como:

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DE
PROPOSTA COMERCIAL DE EMPRESAS CANDIDATAS À
PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE MONTAGEM
DE AUDITÓRIOS PARA O XXVI CBP
(empresas Montadoras de Eventos)**

ANEXO II

Memorial Descritivo do XXVI CBP

- Descrição e especificações técnicas da estrutura que será usada para a montagem do piso, teto, paredes divisórias e fechamento dos acessos (portas) dos auditórios;
- Especificações técnicas da área a ser ocupada pelos auditórios com as medidas sugeridas para portas, escapes e qual o pé direito recomendável para os auditórios;
- Especificações técnicas sobre a tecnologia a ser empregada e a estimativa de tempo necessário para a montagem dos auditórios;
- Especificações técnicas das soluções propostas para a acústica dos ambientes, com detalhamento das medidas – espessura - do material usado nas divisórias e dos revestimentos (mantas e coberturas) empregados para o isolamento acústico dos auditórios;
 - Se possível, enviar informações sobre o índice de eficiência do sistema adotado para o isolamento acústico dos ambientes.
- Proposta técnica para o sistema de iluminação dos auditórios durante as palestras;
- Detalhamento do mobiliário proposto para os ambientes: cadeiras e mesa diretiva, com especificações técnicas de diferentes modelos, respectivos preços unitários e, a seu critério, fotografias dos modelos propostos;
- Detalhamento do sistema de palco - praticável – proposto (medidas e o material) e preço por m²;
- Especificações técnicas da fachada de acesso – entrada - (testeira, iluminação e sinalização) dos auditórios;
- A proposta poderá ser acompanhada de plantas baixas, perspectivas e vistas laterais e/ou lay outs de projetos executados em outros eventos para fins de avaliação da idoneidade técnica da concorrente.